



Str. Avram Iancu,
Nr. 2D, Et. 1,
Caransebeș,
România

+40768 839 644
liane@zenconcept.ro
www.zenconcept.ro



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

– CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTE P+1E SI

IMPREJMUIRE TEREN –

JUDETUL CARAS – SEVERIN, EXTRAVILANUL MUN. CARANSEBES, ZONA
BALTA SARATA

CF nr. 41083 Caransebes (Balta Sarata)

***Beneficiar: CONSTANTIN ROMULUS -IONEL si sotia
CONSTANTIN IRINA***

***Adresa: Caransebeș. Str. Balta Sarata bl. 1, Sc. A, Ap.7 județ Caraș-
Severin***

BORDEROU

PIESE SCRISE:

- *FOAIE DE CAPAT* *pag. 1*
- *BORDEROU* *pag. 2*

- *CAP.1 – DISPOZITII GENERALE* *pag. 3*
 - ART. 1 - Rolul Regulamentului local de urbanism *pag. 3*
 - ART. 2 – Domeniu de aplicare *pag. 3*

- *CAP.2 – REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL
DE OCUPARE A TERENURILOR* *pag. 3*
 - ART.3 - Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului
si protejarea patrimoniului natural si construit *pag. 3*
 - ART. 4 - Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public *pag. 4*
 - ART. 5 - Reguli de amplas. si retrageri min.obligatorii *pag. 5*
 - ART.6 – Reguli cu privire la asig.acceselor obligatorii *pag. 6*
 - ART.7 – Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara *pag. 7*
 - ART.8 – Reguli cu privire la forma si dimensiunile
terenului pentru constr. *pag. 8*
 - ART.9 – Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi
si imprejmuri *pag. 8*

- *CAP.3 – ZONIFICARE FUNCTIONALA, PREVEDERI
LA NIV. SUBUNITATILOR TERITORIALE* *pag. 9*
 - ART.10 – Unitati si subunitati functionale *pag. 9*

- *CAP.4 – SUBUNITATI TERITOR. DE REFERINTA* *pag. 10*
 - ART.11 – Bilant teritorial *pag. 11*

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1 - Rolul Regulamentului local de urbanism

- (1) Regulamentul local de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme juridice care sta la baza elaborarii planurilor urbanistice si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor.
- (2) Regulamentul local de urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora.

ART.2 – Domeniul de aplicare

- (1) Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor, amplasate in limita zonei studiate

CAP. 2

Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

ART.3 - Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

- (1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan, este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
- (2) De asemenea, autorizarea prevazuta la alin. (1) se face avand in vedere ocuparea rationala a terenurilor si urmareste realizarea urmatoarelor obiective:
 - α) completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specific impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si serviciile de interes general,
 - β) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;
 - χ) *amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora in ansambluri compacte.*
- (3) Prin autorizatia de construire, terenurile agricole se scot din circuitul

Plan Urbanistic Zonal – Construire a doua locuinte P+1E si imprejmuire teren

- agricol, temporar sau definitiv.
- (4) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.
 - (5) Se va avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic.

ART. 4 - Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

- (1) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea.
- (2) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.
- (3) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.
- (4) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa. Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.
- (5) Autorizarea executarii constructiilor in zona studiata se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominant a a zonei, respectiv aceea de locuire.

ART.5 – Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

- (1) Constructiile propuse vor fi amplasate izolat in interiorul parcelelor, cu o retragere obligatorie de la aliniamentul stradal de 15,00 m in partea de E a parcelei, 3 m in partea de SV si 3 m in partea de N a parcelei.
- (2) Pentru suprafata aflata in zona de protectie a CF 100 Bucuresti Jimbolia km 471+275 se impun urmatoarele restrictii de construire: amplasarea constructiilor de orice fel, a mobilierului urbanistic si plantarea materialului dendrologic;
- (3) Alinierea la constructiile existente pe parcela se face la minim 2,00 m fata de acestea.
- (4) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de un nivel cladirile imediat invecinate.
- (5) In sensul prezentului regulament, cladirile imediat invecinate sunt cele existente pe parcela si cele amplasate alaturat, pe parcela aflat in partea de N.
- (6) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform prezentului regulament, respectiv 40%.
- (7) Autorizarea executarii constructiilor in zona studiata se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, astfel incat sa asigure necesarul de insorire al spatiilor interioare.
- (8) Autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
- (9) Regimul de inaltime admis in zona va putea fi parter, P+1 nivel sau P+2 nivele pentru cladirile de locuinte unifamiliale.
- (10) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
 - a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil;
 - b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor de siguranta la incendiu.

ART.6 – Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- (1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitate de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
- (2) In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
- (3) Se va asigura in mod obligatoriu pentru fiecare constructie acces carosabil care va putea sa deserveasca in caz de incendiu si mijloacele de interventie. Astfel gabaritul de acces nu va fi mai mic de 3,00m iar inaltimea libera, pe calea de acces spre interiorul parcelei min.3,50 m.
- (4) Avand in vedere nr. de utilizatori ai ansamblului nou propus se impune asigurarea unui gabarit al caii principale de acces de 3 m si a acceselor pietonale pe cel putin o parte a partii carosabile, de minim 1,00 m
- (5) Fiecare parcela destinata construirii va fi astfel prevazuta incat sa asigure min. 1 loc de parcare in interiorul parcelei, individual de garajele proprii locuintelor.
- (6) Accesele carosabile se vor pastra libere fara a fi obstructionate prin mobilier urban.
- (7) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale.
- (8) In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
- (9) Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap care folosesc mijloace specifice de deplasare

ART.7 – Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

- (1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

Plan Urbanistic Zonal – Construire a doua locuinte P+1E si imprejmuire teren

(2) De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administratiei publice locale, pentru locuinte in urmatoarele conditii:

- a) realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului;
- b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reseaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza.

(3) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

(4) Lucrarile de racordare si de bransare la reseaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

ART.8 – Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului pentru constructii

(1) Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

- a) front la strada de minimum 8 m pentru cladiri insiruite si de minimum 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate;
- b) suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru cladiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate;
- c) exista acces la drumul public direct sau prin servitute de trecere.

(2) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile alin.(1)

ART.9 – Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

(1) In zona studiata prin planul urbanistic zonal vor fi prevazute zone verzi plantate si zone de recreere de min. 26 mp pentru fiecare locuitor.

(2) In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

- a) imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
- b) imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul ansamblului urbanistic.

(3) Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

Plan Urbanistic Zonal – Construire a doua locuinte P+1E si imprejmuire teren

- (4) Imprejmuirile la fatada principala, vor avea potrivit Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General inaltimea de max. 1,80, cu soclu recomandat a fi opac si elevatie transparent sau semitransparenta.

CAP. 3

ZONIFICARE FUNCTIONALA, PREVEDERI LA NIVELUL SUBUNITATILOR TERITORIALE

ART.10 – Unitati si subunitati functionale

- (1) Conform Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestuia, amplasamentul ce face obiectul prezentei documentatii se afla amplasat in extravilanul municipiului Caransebes, in unitatea teritoriala de referinta (U.T.R.) nr. 15. Propunerea prezentei documentatii este aceea ca in zona studiata, terenurile, in prezent libere de constructii, sa fie utilizate pentru extinderea zonei de locuinte din imediata vecinatate.
- (2) Astfel se impune prin documentatiile de urbanism mai sus mentionate si prin Certificatul de Urbanism emis de catre Primaria Municipiului Caransebes cu nr. 67 din 10.03.2020 , destinatia de locuire, constructii cu regim mic/mediu de inaltime si functiuni complementare.
- (3) În zonă **utilizările permise** sunt:
- locuințe individuale cu caracter urban, locuințe pentru maxim 2 familii, locuințe colective
 - comerț, alimentație publică, servicii,
 - cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, etc
- (4) **Functiunile complementare** zonei sunt:
- Instituții publice și servicii
 - Spații verzi amenajate
 - Accese pietonale, carosabile, piste de bicicliști, parcaje, garaje
 - Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente
- (5) **Interdicții** definitive de construire in zona:
- Activități industriale sau alte activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, etc.
 - Activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite
 - Stații de intreținere auto
 - Ferme agro-zootehnice, abatoare,
 - Depozite de deșeuri

CAP. 4

SUBUNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Realizarea zonei de locuinte propuse va avea loc in etape succesive astfel:

- α) Intocmirea planului urbanistic zonal cu propunerea de amplasare a constructiilor viitoare si aprobarea acestuia
- β) Construirea a doua locuinte unifamiliale in regim de inaltime P+1E dupa aprobarea planului urbanistic zonal si obtinerea autorizatiei de construire.

Coeficientul de utilizare a terenului pentru subunitatile teritoriale mai sus enuntate variaza intre 0,15 si 0,8, in functie de amplasament .

ART.11 **Bilant teritorial**, in limita de proprietate studiată a initiatorilor documentatiei de urbanism.

Bilant teritorial	EXISTENT		PROPUNERE	
	ZONA STUDIATA		ZONA STUDIATA	
ZONE FUNCTIONALE	TOTAL(mp)	%din total	TOTAL (mp)	%din total
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENT	73	2.79%	1046.4	40%
CAI DE ACCES AUTO, TROTUARE, PLATFORME	0	0	132.2	5.05%
ALEI SI TERASE DALATE IN INCINTA	0	0	98.56	3.77%
SPATII VERZI, AMENAJATE	0	0	1288.84	49.27%
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE	0	0	50	1.91%
TERENURI LIBERE	2543	97.21%	0	0
TOTAL:	2616	100	2616	100

Întocmit

Coordonator

arh. Liane Maria BURADA

arh. Adina BOCICAI